

Het procesmodel om te komen tot snellere uitplaatsing naar GGZ

Bij een aanzienlijk deel van de gedetineerden die verblijven in penitentiaire inrichtingen (PI's) is sprake van (ernstige) psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verslavingsprobleem. Om de interne doorstroom van deze doelgroep naar de GGZ te sneller te doen verlopen, is een zgn. duaal procesmodel opgesteld. Dit model beschrijft grotendeels de activiteiten die voorafgaand aan een indicatiestelling binnen GW worden verricht in het kader van uitplaatsing. Het duaal procesmodel GW zorgt idealiter voor:

1. Een kortere doorlooptijd, omdat zorg- en beheersprocessen meer parallel lopen dan voorheen. De BSD-medewerker kan feitelijk al beginnen aan de voorbereiding voor het selectieadvies op het moment dat het PMO heeft vastgesteld dat een gedetineerde mogelijk voor uitplaatsing in aanmerking komt;
2. Vermindering van het aantal 'vals-positieven' bij IFZ, dus minder overbodige workload: Doordat BSD in samenspraak met BSF in een vroeg stadium al een quick scan op de haalbaarheid van een GGZ-plaatsing doet, worden de 'zekere' PPC-kandidaten niet langer meer ter toetsing aan IFZ voorgelegd.

Het geheel betreft afspraken tijdens het proces van indicatiestelling, plaatsing, behandeling en terugplaatsing/ontslag. Daarbij staan twee vragen centraal:

1. Wie zijn wederzijds de contactpersonen (PI/GGZ);
2. Welke informatie moet worden uitgewisseld (afhankelijk van de fase).

Voorheen was het gebruikelijk dat het interne proces binnen GW om te komen tot een overplaatsing pas opgestart werd na het afgeven van de indicatiestelling. In plaats daarvan start dit gelijktijdig met het indicatiestellingsproces. Ook staat er een suggestie in dat de BSF een quick scan kan uitvoeren om te bezien of de verwijzing naar de GGZ een haalbare is. Daarnaast wordt het MDO van de afdeling waar gedetineerde zit veel eerder betrokken bij de uitplaatsing. Zo worden miscommunicatie en oponthoud in de keten voorkomen.

PI's uit het gehele land zaken doen zaken met GGZ-instellingen door het gehele land. Wanneer voor iedere samenwerking nieuwe afspraken en contactpersonen worden gevonden, is het risico op onnodige vertraging groot. Het maken van dergelijke standaardafspraken rondom het plaatsen van deze gedetineerden is daarmee erg belangrijk.

Duaal procesmodel t.b.v. uitplaatsing gedetineerde naar klinische GGZ-zorg

Duaal procesmodel t.b.v. uitplaatsing gedetineerde naar klinische GGZ-zorg								
Stap	Zorgproces	Uitv.	Resultaat			Stap	GW-intern proces	Uitv.
							GW-intern proces	
							GW-intern proces	
A1	Voornemen tot indicatiestelling klinisch	PMO				B1		
A2	Voorkeur voor GGZ	PMO	Contact met BSD ivm contra-indicaties			B2.1	Voorleggen aan BSF ivm contra	BSD/CM
						B2.2	Voorleggen aan OM t.a.v. advies	BSD/CM
						B2.3	Terugkoppeling contra (of niet) aan PMO	BSD/CM
A3	Start indicatie-aanvraag in IFZO	PMO	Indicatie-aanvraag incl. gedragsrapportage					
A4.1	Gedragsrapportage via IFZO naar BSD	PMO				B4.1	Start selectie-advies m.b.v. gedragsrapportage uit IFZO	BSD/CM

A4.2.	Indicatie-aanvraag naar IFZ	PMO			B4.2.	Inseinen MDO/GeZa en VC over mogelijke uitplaatsing	BSD/CM	
A4.3.	Vaststelling dossier compleet	IFZ						
A5	Opstellen Indicatiestelling	IFZ	Indicatiestelling					
A6.1	Automatisch bericht naar PMO inzake indicatiestelling in IFZO	IFZ	Bericht in dienstinbox PMO					
A6.2.	Handmatig bericht naar BSD inzake indicatiestelling in IFZO en voorgenomen GGZ-aanbieder	IFZ	Mail in (dienst-)box BSD/hoofd GeZa		B6	Aanvullende informatie uit indicatiestelling IFZ verzamelen t.b.v. selectieadvies	BSD/CM	
					B7.1.	Ontvangen advies OM: go/no go voor GGZ	BSD/CM	
					B7.2.	Informereren IFZ en PMO over advies OM	BSD/CM	
					B7.3.	Akkoord op uitplaatsing door Vrijhedencommissie	BSD/CM	
A8.1	Matchen met zorgaanbieder	IFZ	Zowel via IFZO (rol 3) als telefonisch					
A8.2.	Akkoord op matching	GGZ	Via mail of telefo-					

			nisch				
A8.3.	Akkoord op plaatsing	IFZ	Rol 4 in IFZO				
A8.4.	Contact met BSF over selectiebeslissing: uitplaatsing naar GGZ	IFZ					
A9	Datum plaatsing melden aan BSD	GGZ		B9.1	Selectieadvies naar BSF	BSD/CM	Bevat advies OM, NIFP/IFZ, directie en plaatsingsdatum
				B9.2.	Beschikking	BSF	Wordt verzonden aan gedetineerde, directeur en beoogde instelling
				B9.3	Besluit BSF: melden aan BVA	BSD/CM	
				B9.4	Plaatsingsdatum communiceren met BVA	BSD/CM	
				B9.5.	Inplannen vervoer door DV&O op datum plaatsing	BSD/CM	
A10	Dossieroverdracht aan GGZ-aanbieder	IFZ en PMO	Indicatiestelling, plaatsingsbesluit en relevante gegevens uit ISP	B10	Overdracht van gedetineerde aan DV&O en kliniek	BSD/CM	

De bovenstaande tabel maakt inzichtelijk dat er twee processen plaatsvinden in de PI ten behoeve van de uitplaatsing van een gedetineerde naar de GGZ. Het naast elkaar plaatsn van het psychomedische proces en het GW-interne proces laat zien dat de uitvoering van werkzaamheden grotendeels parallel kan lopen.

De oranje gearceerde vlakken tonen processtappen waarin interactie tussen de twee processen dient plaats te vinden

De blauwe arcering duidt op de doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen t.b.v. de indicatiestelling. De groene arcering duidt op de totale doorlooptijd die IFZ en GGZ gezamenlijk hebben t.a.v. matching en plaatsing.