



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid



*Expertisecentrum
Forensische
Psychiatrie*

Gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2021

Verantwoording forensische zorg settingen FPC, PPC, Klinische zorg overig, Ambulante
behandeling, Beschermd wonen/ambulante begeleiding

Colofon

Deze gids is samengesteld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en de voorbereidingsgroep Forensische Prestatie-indicatoren (een overzicht van de leden van de voorbereidingsgroep is opgenomen in bijlage 2) in opdracht van Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI).

Contactpersonen en leden van de voorbereidingsgroep

ForZo/JJI

Kristien Fransen (Senior Adviseur)
Stefan van Bokkem (Coördinerend specialistisch adviseur)
forzojji@djiminjus.nl

EFP

Daniek Nellissen (Projectleider), dnellissen@efp.nl
Marjolein Ausems Projectcoördinator), mausems@efp.nl

Overige leden van de voorbereidingsgroep

Voorzitter	Hendrik Jan van der Lugt (directeur Oostvaarderskliniek)
Forensisch Psychiatrische Centra (FPC)	Naomi de Koning Renée Greve
Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC)	Wendy Voets Anneke van Bekkum
Overige Forensische Zorg (OFZ)	Tinie Hendriks Dirk Dijkslag Willemien Wiggers Richard Linderman
Beschermd wonen/ambulante begeleiding	Tonny van Hensbergen
Ambulante behandeling	Joan van Horn
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)	Udo Nabitz
Agendaleden:	
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)	Joyce Neele
Landelijk Platform GGZ (LPGGz)	Fred Stekelenburg

Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI)

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres

Postbus 30132
2500 GC Den Haag

www.dji.nl

www.forensischezorg.nl

Inhoud

Inleiding	2
Definitielijst	5
Indicator 1: Risicotaxatie	6
Stappenplan berekening indicator 1	7
Indicator 2: Continuïteit van zorg.....	8
Stappenplan berekening indicator 2	9
Stappenplan berekening indicator 2 voor setting PPC.....	10
Indicator 3: Ernst van de problematiek.....	11
Stappenplan berekening indicator 3	12

Inleiding

Voor u ligt de Gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2021. Deze gids is bedoeld om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren en om te gebruiken ten behoeve van de verantwoording over de kwaliteit van de forensische zorg.

Deze gids is tot stand gekomen in opdracht van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (hierna: ForZo/JJI). De (door-)ontwikkeling van de prestatie-indicatoren vindt plaats in een voorbereidingsgroep onder projectleiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (hierna: EFP). In de voorbereidingsgroep zijn de brancheorganisaties, verschillende typen van forensische zorgaanbieders en relevante beroepsverenigingen vertegenwoordigd. De leden van de voorbereidingsgroep nemen hun eigen kennis over de ontwikkelingen binnen de forensische zorg mee. Zij stemmen beslissingen en vergaderpunten af binnen de eigen setting.

De gids maakt onderdeel uit van een breder kwaliteitsbeleid forensische zorg, dat momenteel door ForZo/JJI wordt doorontwikkeld. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behandelpraktijk.

Overzicht indicatoren

De volgende indicatoren worden in 2021 uitgevraagd:

- Indicator 1: Risicotaxatie
- Indicator 2: Continuïteit van zorg
- Indicator 3: Ernst van de problematiek

Instrumenten

Ten behoeve van indicator 1 en 3 is een beperkt aantal instrumenten geselecteerd. De keuze voor deze instrumenten is tot stand gekomen in overleg met de inhoudelijke adviesraad die ForZo/JJI heeft geadviseerd in de doorontwikkeling van het kwaliteitsbeleid forensische zorg. Het Forensisch Netwerk is hiermee akkoord gegaan.

De aanbieder is vrij te kiezen uit de geselecteerde instrumenten en wordt aanbevolen het instrument te kiezen dat het best past bij het individuele behandeltraject.

Reikwijdte

De set prestatie-indicatoren is van toepassing op alle forensische zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met ForZo/JJI. Niet alle indicatoren zijn relevant voor alle aanbieders. Per indicator staat weergegeven op welke settings de indicator van toepassing is. Aanbieders verantwoorden zich over alle zorgsettings met een instroom van tenminste 15 patiënten in de eerste 8 maanden van het jaar voorafgaand.

De indicatoren hebben alleen betrekking op volwassen patiënten met een forensische zorgtitel¹, waarbij de zorg gefinancierd wordt door ForZo/JJI.

¹ Voor een lijst van alle forensische zorgtitels zie <https://www.forensischezorg.nl/introductie/keten-forensische-zorg/forensische-zorgtitels>

Patiënten die gedurende het verslagjaar tijdens de behandeling/begeleiding komen te overlijden tellen niet mee voor de berekening van de indicatoren en dienen ook niet gerapporteerd te worden in de noemers en tellers.

De hoofdaanbieder is verantwoordelijk voor de patiënt en daarmee voor de verantwoording over de patiënt middels de prestatie-indicatoren.

Ten aanzien van de FPC-setting: wanneer een patiënt in onderaannemerschap bij een andere aanbieder verblijft, blijft de hoofdaanbieder tot en met transmuraal verlof verantwoordelijk voor de patiënt en telt deze betreffende patiënt mee in de aanlevering van de prestatie-indicatoren.

Vanaf proefverlof is de aanbieder bij wie de patiënt op dat moment verblijft verantwoordelijk en verantwoordt deze aanbieder zich over betreffende patiënt.

Een voorbeeld: wanneer een patiënt tbs met dwangverpleging heeft en gedurende zijn transmuraal verlof op een FPA verblijft, telt de patiënt mee in de setting FPC van de hoofdaannemer. De betreffende FPA excludeert deze patiënt dan uit de aanlevering prestatie-indicatoren.

Verblijft de patiënt gedurende zijn proefverlof bij een FPA, dan includeert de FPA deze patiënt in de aanlevering prestatie-indicatoren.

Terminologie

Omdat deze set zowel op de klinische als de ambulante settingen van toepassing is, wordt gerefereerd aan behandeling. In de klinische settingen wordt hiermee (ook) 'opname' of 'verblijf' bedoeld. Daar waar het Beschermd wonen/ambulante begeleiding betreft, wordt gesproken over begeleiding.

In de gids is gekozen voor de term 'patiënten', maar hier kan ook 'cliënten' worden gelezen.

Normering

De normeringen worden vastgesteld door de leden van de voorbereidingsgroep ter vergadering en geaccordeerd door het Forensisch Netwerk. Aan deze normering zijn financiële consequenties verbonden. Om groei en ambitieniveau te prikkelen, wordt de normering ieder jaar geëvalueerd. De normering wordt niet op 100% worden gesteld, aangezien de inspanning van de instelling niet de enige factor is die invloed heeft op het wel of niet kunnen afnemen van een meting.

Peildatum en aanlevering

In de gids van 2021 wordt gewerkt met twee peildata voor indicator 1 en 3. De eerste peildatum ligt op 31 mei 2021. De tweede peildatum ligt op 31 december 2021. Zorgaanbieders dienen de financieel genormeerde indicatoren dus 2 maal per jaar aan te leveren. Van deze twee uitkomsten zal het gemiddelde gelden als definitieve aanlevering.

De eerste aanlevering (n.a.v. de eerste peildatum) geldt alleen voor de financieel genormeerde indicatoren (indicator 1 en 3) en is hiermee niet van toepassing op de zorgsetting Beschermd wonen en Ambulante begeleiding. De eerste aanlevering zal plaatsvinden tussen begin juni 2021 (wanneer de digitale vragenlijst opgesteld zal worden) en 2 augustus 2021 (de definitieve sluiting van de aanlevering). Hierbij hoeft geen Rapport van Feitelijke Bevindingen aangeleverd te worden.

De tweede aanlevering (n.a.v. de tweede peildatum) geldt voor alle indicatoren en vindt plaats tussen begin maart 2022 en 1 juni 2022 (definitieve sluiting van de aanlevering). Bij de tweede aanlevering dient het Rapport van Feitelijke Bevindingen aangeleverd te worden.

Na aanlevering van de gegevens, zal de zogenaamde 'schoningsfase' beginnen. Hierbij wordt gekeken naar plausibiliteit van de ingevoerde gegevens. Eventuele vragen en opmerkingen worden vervolgens bij de zorgaanbieder teruggelegd. De zorgaanbieder wordt hierna in de gelegenheid gesteld om de gegevens opnieuw te bekijken, te beoordelen en eventueel foutief ingevoerde gegevens te herstellen. Tevens dienen zorgaanbieders voorafgaand aan de definitieve sluiting van de digitale vragenlijst op 1 juni 2022, eventuele afwijkingen uit het Rapport van Feitelijke Bevindingen te corrigeren in de digitale vragenlijst.

Ten behoeve van de verantwoording van de prestatie-indicatoren wordt een digitale vragenlijst ingericht in CTM. U ontvangt via CTM een uitnodiging om de digitale vragenlijst in te vullen. U wordt nader geïnformeerd over de wijze waarop u de prestatie-indicatoren kunt indienen. Een uitgewerkte beschrijving hierover kunt u terugvinden in de Handleiding Verantwoording en Bekostiging².

Actie	Inhoud	Wanneer
Eerste aanlevering financieel genormeerde indicatoren (indicator 1 en 3)	Peildatum 31 mei 2021	Begin juni 2021 – 2 augustus 2021
Sluiting portaal eerste aanlevering		2 augustus 2021
Tweede aanlevering indicatoren + Rapport van Feitelijke bevindingen	Peildatum 31 december 2021 Rapport van Feitelijke Bevindingen verplicht. Het accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren volgt t.z.t op de website	Begin maart 2022 – 1 juni 2022
Eerste sluiting portaal tweede aanlevering	Aanlevering alle prestatie-indicatoren	20 april 2022
Schoningsfase		20 april 2022 t/m 4 mei 2022
Controleren vragen/opmerkingen nav schoningsfase	Eventueel aanpassen gegevens n.a.v. schoningsfase	4 mei 2022 – 1 juni 2022
Definitieve sluiting + Rapport van Feitelijke Bevindingen	Het accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren volgt t.z.t op de website	1 juni 2022

² Voor de Handleiding Verantwoording en Bekostiging: <https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/inkoopdocumenten-2020>

Definitielijst

Beëindigen van de forensische zorgtitel

Het feit dat zorg in het kader van een forensische zorgtitel (ook de TBS-maatregel) eindigt. De overgang naar een andere forensische zorgtitel valt hier niet onder.

Behandelaar

Iemand die kan registreren op basis van de beroepentabel³. Het gaat om een regiebehandelaar, behandelcoördinator, coördinerende behandelaar of iemand met een vergelijkbare functie.

Geïndiceerde vervolgzorg

De gewenste vervolgzorg volgens de huidige aanbieder: waar zou de patiënt idealiter naartoe gaan? De geïndiceerde vervolgzorg kan bestaan uit een combinatie van verschillende uitstroomcategorieën. Daardoor kan de teller hoger uitvallen dan de noemer. Het invullen van meerdere uitstroomcategorieën gaat nadrukkelijk om een combinatie van gewenste categorieën en niet om twijfel over de gewenste categorieën.

Geldige meting

Zie voor de geselecteerde instrumenten en de voorgeschreven meettermijn de tabellen bij indicator 1 en 3. Patiënten die langer dan drie maanden in behandeling zijn, dienen altijd een aantoonbaar geldige meting te hebben met één van de geselecteerde instrumenten die is afgenomen binnen de voor het instrument voorgeschreven meettermijn. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de processen, geldige metingen en het periodiek meten.

Metingen bij overgang naar andere financiering of setting

Indien patiënten overgaan van DBC naar DBBC of overgaan naar een andere setting binnen het strafrechtelijk kader, mogen geldige metingen worden meegenomen. Een geldige meting is een meting die gedaan is met een instrument dat passend is bij de doelgroep en geldig is volgens de meettermijn van het instrument.

Peildatum

De specifieke datum waarop gekeken wordt naar het aantal patiënten met een forensische zorgtitel die op dat moment in behandeling waren. De peildatum bepaalt daarmee de waarde van de indicator.

Reguliere (niet forensische) ambulante behandeling

Bij indicator 2 valt de reguliere ambulante behandeling onder categorie 3 (specialistische GGZ) of categorie 4 (basis GGZ).

Start behandeling

Klinische setting: De eerste declarabele verblijfsdag die bij de initiële DBBC hoort.

Ambulante setting: De datum van de eerste declarabele directe tijd met de patiënt binnen het zorgtraject.

Vervolgzorg

Zorg binnen de eigen organisatie en behandeling of begeleiding elders, na beëindiging van de strafrechtelijke titel. Deze vervolgzorg wordt dus niet door ForZo/JJI gefinancierd.

³ De beroepentabel is te vinden op de website van de NZA onder Regeling – Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg, of via [deze link](#) (bijlage 5).

Indicator 1: Risicotaxatie

Deze indicator is van toepassing voor de settings:

- FPC
- PPC
- Klinische zorg overig
- Ambulante behandeling

Deze indicator is niet van toepassing voor de setting:

- Beschermd wonen/Ambulante begeleiding

Indicator 1 meet het uitvoeren van risicotaxaties bij patiënten. Dit is geoperationaliseerd in het aantal geldige metingen met risicotaxatie-instrumentarium op de peildata (31 mei 2021 en 31 december 2021).

Uitgangspunt:

- Patiënten die langer dan drie maanden (voor setting FPC 6 maanden) in behandeling zijn, dienen altijd een aantoonbaar geldige meting te hebben.
- Er wordt regelmatig gemeten: tenminste jaarlijks of afhankelijk van de meettermijn van het instrument, zoals in onderstaande tabel is opgenomen.
- Er wordt gemeten met één van de instrumenten uit onderstaande tabel.

Geselecteerde instrumenten risicotaxatie	Setting		Meettermijn
	<i>klinisch</i>	<i>ambulant</i>	
B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk)	x	x	365 dagen
FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie)		x	183 dagen
HCR-20V3 (Historical Clinical Risk 20 Version 3)	x		365 dagen
HKT-R (Historisch Klinisch Toekomst- Revisie)	x		365 dagen
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)	x	x	365 dagen
SRP (Stalking Risk Profile)	x	x	365 dagen
SSA (Static, Stable, Acute: 3 lijsten)	x	x	365 dagen
START (Short-Term Assessment of Risk and Treatability)	x	x	123 dagen
START:AV: Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescenten Versie	x	x	183 dagen

Stappenplan berekening indicator 1

Noemer

- Stap 1. Selecteer het totaal aantal patiënten met een [forensische zorgtitel](#) dat op de peildatum in behandeling was.
- Stap 2. Selecteer hiervan de patiënten die langer dan drie maanden (92 dagen) in behandeling waren. Voor setting FPC geldt zes maanden (183 dagen) in behandeling.
- Stap 3. Excludeer de volgende groepen patiënten:
- Patiënten met de forensische zorgtitel *verdiepingsdiagnostiek*.
 - Patiënten met de forensische zorgtitel *poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen*.
 - Patiënten met de forensische zorgtitel *schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden*.

Teller

- Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer.
- Stap 2. Selecteer de patiënten die op de peildatum een geldige meting hadden met één van de geselecteerde instrumenten.

Normering

Voor de aanlevering van deze indicator worden door ForZo/JJI in 2021 de volgende normeringen gehanteerd:

Ambulante behandeling:	65%
FPC:	80%
Klinische zorg overig:	70%
PPC:	75%

Aan de normering zijn financiële consequenties verbonden. De omvang van deze financiële consequenties staat beschreven in de handleiding bekostiging en verantwoording.

Indicator 2: Continuïteit van zorg

Indicator 2 is van toepassing voor de settingen:

- PPC⁴
- Klinische zorg overig
- Ambulante behandeling
- Beschermd wonen/Ambulante begeleiding

Indicator 2 is niet van toepassing voor de setting:

- FPC

Indicator 2 brengt de gewenste vervolgzorg voor de patiënt in kaart ten behoeve van de continuïteit van zorg. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij een goed lopend ketentraject voor de patiënt organiseren. Onder continuïteit wordt begrepen een vloeiende overgang van forensische zorg in het kader van een forensische zorgtitel, naar zorg waarbij de forensische zorgtitel is geëindigd. Deze overgang kan zowel plaatsvinden bij de zorgaanbieder zelf als bij een andere zorgaanbieder. Door te registreren waar de vervolgzorg zou moeten plaatsvinden, worden de knelpunten in de continuïteit van zorg beter zichtbaar.

Uitgangspunten:

- De indicator meet de *geïndiceerde vervolgzorg* en niet de *daadwerkelijk gerealiseerde vervolgzorg*, omdat de inspanning van de instelling niet de enige factor is die hierop van invloed is. Dit is immers ook afhankelijk van externe factoren.
- De noodzaak voor vervolgzorg wordt bepaald door de behandelaar of door de begeleidende organisatie (zoals in het geval van een opvanginstelling, beschermd wonen of aanbieder van ambulante begeleiding).
- Het staat instellingen vrij de geïndiceerde vervolgzorg verder te differentiëren. Voor de aanlevering van de prestatie-indicatoren moet dit te bundelen zijn naar onderstaande uitstroomcategorieën.

Uitstroomcategorieën: categorieën voor vervolgzorg
1. Forensische klinische zorg: 1. Beveiligingsniveau 3: FPK/FVK 2. Beveiligingsniveau 2: FPA/FVA 3. Beveiligingsniveau 1
2. Forensische ambulante behandeling (hieronder vallen ook alle vormen van FACT)
3. Specialistische GGZ
4. Basis GGZ
5. Gespecialiseerde zorg verstandelijk gehandicapten: 1. SGLVG/SGLVG+ 2. VG Verblijf
6. (Forensisch) Beschermd wonen (BW)
7. Maatschappelijke opvang (MO)
8. Ambulante begeleiding
9. Anders... (bijv. algemene WMO-voorziening)
10. Geen vervolgzorg nodig

⁴ Omdat de setting PPC wezenlijk verschilt van de overige settingen, is deze indicator voor hen anders geformuleerd in het volgende hoofdstuk.

Stappenplan berekening indicator 2

Noemer

Stap 1. Selecteer het totaal aantal patiënten met een forensische zorgtitel bij wie de forensische zorgtitel is geëindigd tijdens de behandeling/begeleiding bij de aanbieder in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Binnen de DBBC-systematiek gaat het om:

- sluitreden 6 *Reden van afsluiten door beëindiging strafrechtelijke titel*
- sluitreden 7 *Reden voor afsluiten door onvoorzienne beëindiging strafrechtelijke titel*

Teller

Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer.

Stap 2. Geef voor deze patiënten voor bovenstaande categorieën vervolgzorg aan hoe vaak deze categorie is geïndiceerd.

De teller van indicator 2 kan hoger uitvallen dan de noemer omdat er soms meerdere categorieën vervolgzorg van toepassing zijn op één patiënt⁵. Het invullen van meerdere uitstroomcategorieën gaat nadrukkelijk om een combinatie van gewenste categorieën en niet om twijfel over de gewenste categorieën.

⁵ Of de patiënt daar wel of geen toestemming voor geeft, is voor de strekking van deze indicator niet relevant.

Stappenplan berekening indicator 2 voor setting PPC

Noemer 2.1

Stap 1. Selecteer het totaal aantal patiënten met een forensische zorgtitel bij wie de forensische zorgtitel is geëindigd tijdens de behandeling/begeleiding bij de aanbieder in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Teller 2.1

Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer 2.1.

Stap 2. Selecteer hiervan de patiënten die vervolgzorg nodig hebben na afloop van hun forensische zorgtitel.

Noemer 2.2

Stap 1. Neem de patiënten uit teller 2.1.

Teller 2.2

Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer 2.2.

Stap 2. Selecteer van deze groep de patiënten voor wie op de datum van afloop van de forensische zorgtitel het juiste verwijstype is geregeld en/of voor wie een zorgmachtiging of crisismachtiging afgegeven is⁶.

Noemer 2.3

Stap 1. Selecteer alle forensische patiënten die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 met ontslag zijn gegaan.

Stap 2. Excludeer de horizontale doorplaatsingen binnen GW.

Teller 2.3

Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer 2.3.

Stap 2. Selecteer de patiënten die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor afloop van hun forensische zorgtitel zijn doorgeplaatst naar zorgaanbieders buiten GW voor vervolgzorg.

⁶ Zoals opgenomen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz)

Indicator 3: Ernst van de problematiek

Deze indicator is van toepassing voor de settings:

- Ambulante behandeling
- FPC
- Klinische zorg overig
- PPC

Deze indicator is niet van toepassing voor de setting:

- Beschermd wonen/Ambulante begeleiding

Indicator 3 meet de verandering van de ernst van de problematiek bij patiënten. Dit is geoperationaliseerd in het aantal geldige metingen met instrumentaria voor het meten van de ernst van de problematiek op de peildata (31 mei 2021 en 31 december 2021).

Uitgangspunt:

- Patiënten die langer dan drie maanden (voor setting FPC 6 maanden) in behandeling zijn, dienen altijd een aantoonbaar geldige meting te hebben.
- Er wordt regelmatig gemeten: tenminste jaarlijks of afhankelijk van de meettermijn van het instrument, zoals in onderstaande tabel is opgenomen.
- Er wordt gemeten met één van de instrumenten uit onderstaande tabel.

Geselecteerde instrumenten voor het meten van de ernst van de problematiek	Meetermijn
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	365 dagen
DROS (Dynamic Risk Outcome Scales)	365 dagen
HoNOS-12 (Health of the Nation Outcome Scales)	365 dagen
IFBE (Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie)	365 dagen
IFpBE (Instrument voor Forensische poliklinische Behandel Evaluatie)	365 dagen
Module 7 van de MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie)	365 dagen

Stappenplan berekening indicator 3

Noemer

- Stap 1. Selecteer het totaal aantal patiënten met een forensische zorgtitel die op de peildatum in behandeling waren.
- Stap 2. Selecteer hiervan de patiënten die langer dan 3 maanden (92 dagen) in behandeling waren. Voor setting FPC geldt 6 maanden (183 dagen) in behandeling.
- Stap 3. Excludeer de volgende groepen patiënten:
- Patiënten met een primaire diagnose parafiele stoornissen⁷.
 - Patiënten met een primaire diagnose persoonlijkheidsstoornissen⁷.
 - Patiënten met de forensische zorgtitel *verdiepingsdiagnostiek*.
 - Patiënten met de forensische zorgtitel *poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen*.
 - Patiënten met de forensische zorgtitel *schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden*.

Teller

- Stap 1. Neem de patiënten uit de noemer.
- Stap 2. Selecteer de patiënten die op de peildatum een geldige meting hadden met één van de geselecteerde instrumenten.

Normering

Voor de aanlevering van deze indicator worden door ForZo/JJI in 2021 de volgende normeringen gehanteerd:

Ambulante behandeling:	60%
FPC:	60%
Klinische zorg overig:	60%
PPC:	60%

Aan de normering zijn financiële consequenties verbonden. De omvang van deze financiële consequenties staat beschreven in de handleiding bekostiging en verantwoording.

⁷ Conform Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5)